



LEGENDA

Studio di Gestione del Rischio Idraulico - (Brianzacque)

Area insufficienza rete fognaria

- Aree con criticità rete fognaria (Tr 10 anni)
- Aree con criticità rete fognaria (Tr 50 anni)
- Aree con criticità rete fognaria (Tr 100 anni)

Infiltrazione terreno

- Aree non idonee alla dispersione delle acque meteoriche nel sottosuolo

indagini

ubicazione indagini

INDAGINI

Soggiacenza Falda

(m da p.c.)

- <= 5
- 5 - 10
- > 10

Siti bonificati e Siti contaminati AGISCO - ARPA LOMBARDIA (Fonte: Geoportale Regione Lombardia - aggiornamento 31-12-2025)

- bonificato



COMUNE DI VERANO BRIANZA (MB)

Via N. Sauro, 24
20843 Verano Brianza MB

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT

in conformità alle metodologie contenute nei criteri attuativi dell'art. 57 della l.r. 12 del 2005,
approvati con d.g.r. 2616 del 2011, integrati con d.g.r. 6738 del 19 giugno 2017,
con d.g.r. 26 aprile 2022 - n. XI/6314, con
d.g.r. 15 dicembre 2022 - n. XI/7564, con d.g.r. 09 settembre 2024 - n. XII/3007

Tav. 4

CARTA DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E STUDI ESTERNI

scala 1:5.000

Redatto da:
dott. geol. Domenico SCINETTI
dott. geol. Vittorio BUSCAGLIA

in collaborazione con:
dott. geol. Sergio LOCCHI

documento firmato digitalmente

Aggiornamento
LUGLIO 2026



Studio Associato di ingegneria e geologia

Corso Martiri della Liberazione 28 - 23900 - LECCO
tel. fax 0341.360078 e-mail: ingeo@studioingeo.it www.studioingeo.it

E' riservata la riproduzione anche parziale dei testi e delle immagini. Restano riservati anche eventuali marchi presenti nella tavola